

Product Specification

Thermal Printer Cleaning Pen (12/box)

Product Name: Thermal Printer Cleaning Pen

Item Numbers: KT-PJC2B12, ET-PJC2B12

Style: Pen

Barrel Label: KICTeam Branded

Barrel Diameter: .5625" (14.288 mm)

Barrel Length: 6.25" (158.75 mm)

Solution: [IPA](#)

Volume: 2 ml (+/- .05) saturated in felt tube

Pen Barrel Material: PVC

(Inches) (LxW): N/A

Barrel Color: White

Barrel Cap Color: Black

Barrel Cap End: Black

Special Features: N/A

Packaging: **Inner Pack**

Quantity: 12 Pens

Labeling: Printed Box

Package type: Clay Coated Chipboard Box

Inches (L x W x H): 6.125" x 3.875" x 1.3125"

mm (L x W x H): 155.58 x 98.43 x 33.34 mm

Weight (lbs): .45 lbs

Weight (kilograms): .204 kg

Cubic Ft: N/A

Cubic Meters: N/A

Cards per unit: 12 / Chipboard Box

Master Casing

77 Boxes

Corrugated (200 lb test)

14" x 14" x 14"

355.6 x 355.6 x 355.6 mm

34.65 lbs

15.73 kg

1.58 cf

0.045 m3

924 / Carton

Palletizing

Quantity: 36 Master Cartons

Inches (L x W x H): 61" x 42" x 42"

mm (L x W x H): 1549,4 x 1066,8 x 1066,8 mm

Weight (lbs): 1,247.5 lbs

Weight (kilograms): 566.365 kg

Cubic Ft: 62.27 cf

Cubic Meters: 1.76 m3

Cards per unit: 33,264 / Pallet

Product Specification

Thermal Printer Cleaning Pen (12/box)

Item Number: KT-PJC2B12

UPC Code: 644218192982

Pen Artwork:

Front of Printed Box:

Back Label:

Thermal Printer Cleaning Pen

Use on: Thermal Print Heads, Other Interior Surfaces
 Frequency: Use as needed.
 Instructions: Turn power "off" on printer. Swipe across print head or interior surface. Use scraping tool on print heads only.

Utiliser sur: Têtes d'impression, Autres surfaces intérieures
 Fréquence: Utilisation selon besoins.
 Instructions: Éteignez l'appareil. Essayez la surface de la tête d'imprimante ou la surface intérieure. Le grattoir ne doit être utilisé que sur les têtes d'imprimantes.

⚠ DANGER This product is saturated with IPA (isopropanol - 2g). CAT: Electronic Cleaner, VOC STD: 75%. Made in China. Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. No smoking. Keep container tightly closed. Wash hands thoroughly after handling. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention. In case of fire: Use water spray to extinguish. Store in a well-ventilated place. Keep cool. CAS No. 67-63-0

⚠ DANGER Ce produit est saturé de IPA (isopropanol - 2g). Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. **CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'incendie: Utiliser pulvérisation d'eau pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

PELIGRO GEFÄHR PERIGO PERICOLO 危險 危險 明引 BAHAYA OPAHOCTb MEPE3HEKA 注意 FARE GEVAAR
 Manufactured by KICTeam, Inc. • 1130 Minot Avenue Auburn, ME 04210 • 1-(207) 514-7030
 PEN-013

Thermal Printer Cleaning Pen

Use on / Utiliser sur:

- Thermal Print Heads / Têtes d'impression
- Other Interior Surfaces / Autres surfaces intérieures



12 Pens / Stylos

Frequency / Fréquence: Use as needed. / Utilisation selon besoins.

Instructions: Turn power "off" on printer. Swipe across print head or interior surface. Use scraping tool on print heads only. / Éteignez l'appareil. Essayez la surface de la tête d'imprimante ou la surface intérieure. Le grattoir ne doit être utilisé que sur les têtes d'imprimantes.

⚠ DANGER This product is saturated with Envanish™ Electronic Cleaner (12 isopropanol - 2g). CAT: Electronic Cleaner, VOC STD: 75%. Made in the U.S.A. Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. No smoking. Keep container tightly closed. Wash hands thoroughly after handling. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention. In case of fire: Use water spray to extinguish. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Dispose of contents and container in accordance with local, regional, and national regulations.

Manufactured by KICTeam, Inc. • 1130 Minot Avenue Auburn, ME 04210 • 1-(207) 514-7030
 Distributed in Canada by KICTeam Canada • 8038 - 2388 784 Langley, BC V2M 2C7 • 1-877-852-9494

⚠ DANGER Ce produit est saturé d'une Nettoyant Électronique 01 EnVanish™ (isopropanol - 2g). Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. **CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'incendie: Utiliser pulvérisation d'eau pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

⚠ PELIGRO Este producto está saturado en Limpiador Electrónico 01 EnVanish™ (isopropanol - 2g). Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de flamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. En caso de incendio: Utilizar agua pulverizada para la extinción. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

⚠ PERIGO: Este produto está saturado com EnVanish™, Impiador de eletrônicos 01 (isopropanol - 2g). Líquido e vapor altamente inflamáveis. Provoca irritação ocular grave. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Manter o recipiente bem fechado. Lavar bem as mãos após manuseio. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** enxaguar com água em abundância por vários minutos. Retirar as lentes de contato se tiver e se for fácil. Continuar enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consultar um médico ou procurar atenção médica. Em caso de incêndio: Utilizar um spray de água para extinguir o fogo. Armazenar em local bem ventilado. Manter em local fresco.



6 442 18 19298 2

K0343

Product Specification

Thermal Printer Cleaning Pen (12/box)

Item Number: ET-PJC2B12

UPC Code: 644218192647

Pen Artwork:

Front of Printed Box:

Thermal Printer Cleaning Pen

Use on: Thermal Print Heads, Other Interior Surfaces
Frequency: Use as needed.
Instructions: Turn power "off" on printer. Swipe across print head or interior surface. Use scraping tool on print heads only.

Utiliser sur: Têtes d'impression, Autres surfaces intérieures
Fréquence: Utilisation selon besoins.
Instructions: Éteignez l'appareil. Essuyez la surface de la tête d'imprimante ou la surface intérieure. Le grattoir ne doit être utilisé que sur les têtes d'imprimantes.

FR DANGER This product is saturated with IPA (isopropanol - 2g). CAT: Electronic Cleaner, VOC STD: 75%. Made in China. Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. No smoking. Keep container tightly closed. Wash hands thoroughly after handling. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention. In case of fire: Use water spray to extinguish. Store in a well-ventilated place. Keep cool. CAS No: 67-63-0

FR DANGER Ce produit est saturé de IPA (isopropanol - 2g). Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'incendie: Utiliser pulvérisation d'eau pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

PELIGRO GEFÄHR PERIGO PERICOLO 危險 危險 위험 BAHAYA OPACHOCTb HEPEETKA خطر FARE GEVAAR  **Manufactured by KICTeam, Inc. • 1130 Minot Avenue Auburn, ME 04210 • 1+(207) 514-7030** **PEN-013**

Thermal Printer Cleaning Pen

Use on / Utiliser sur:

- Thermal Print Heads / Têtes d'impression
- Other Interior Surfaces / Autres surfaces intérieures



12 Pens / Stylos

Frequency / Fréquence: Use as needed. / Utilisation selon besoins.

Instructions: Turn power "off" on printer. Swipe across print head or interior surface. Use scraping tool on print heads only. / Éteignez l'appareil. Essuyez la surface de la tête d'imprimante ou la surface intérieure. Le grattoir ne doit être utilisé que sur les têtes d'imprimantes.

DANGER This product is saturated with Envanish™ Electronic Cleaner (2g) (isopropanol - 2g). CAT: Electronic Cleaner, VOC STD: 75%. Made in the U.S.A. Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. No smoking. Keep container tightly closed. Wash hands thoroughly after handling. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention. In case of fire: Use water spray or fog. Now, carbon dioxide or dry chemical for extinguish. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Dispose of contents and container in accordance with local, regional, and national regulations.

FR DANGER Ce produit est saturé d'une Nettoyant électronique 01 Envanish™ (isopropanol - 2g). **DE GEFÄHR** Dieses Produkt ist mit Envanish™ Elektronenreiniger 01 (isopropanol - 2g) **ES PELIGRO** Este producto está saturado en Limpiador Electrónico 01 Envanish™ (isopropanol - 2g) **IT PERICOLO** Il presente prodotto è saturo di Pulitore Elettronico 01 Envanish™ (isopropanol - 2g)

Manufactured by KICTeam, Inc. • 1130 Minot Avenue Auburn, ME 04210 • 1+(207) 514-7030 **Manufactured in Canada by KICTeam Canada, c/o KIC, 2588 St. Lawrence, St. John's, NL A1B 2X9** **NSF** **57.08**

Back Label:

FR Utiliser sur: • Têtes d'impression • Autres surfaces intérieures. **Fréquence:** Utilisation selon besoins. **Instructions:** Éteignez l'appareil. Essuyez la surface de la tête d'imprimante ou la surface intérieure. Le grattoir ne doit être utilisé que sur les têtes d'imprimantes. **Catégorie:** Nettoyant électronique, STANDARD VOC: 75%.

DE Für den Einsatz: • Druckköpfe • Andere Innenflächen. **Anwendungshäufigkeit:** nach Bedarf. **Anleitung:** Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie die Karte über den Druckkopf oder die innere Oberfläche. Verwenden Sie das Schabwerkzeug nur an Druckköpfen. **KATEGORIE:** Elektronenreiniger, VOC STANDARD: 75%.

ES El uso en: • Cabezas de impresión • Otras superficies interiores. **Frecuencia:** Utilizar sea necesario. **Instrucciones:** Apague el equipo. Pásela por el cabezal de impresión o la superficie interior. Use la herramienta de raspado solo para los cabezas de impresión. **CATEGORIA:** Limpiador electrónico, NIVEL COV: 75%.

IT Utilizzare per: • Testine di Stampa • Altre Superfici Interne. **Frequenza:** Utilizzare quando necessario. **Istruzioni:** Spegner l'alimentazione. Strisciare sulla testina di stampa, oppure sulla superficie interna. Utilizzare lo strumento di raschiatura soltanto sulle testine di stampa. **CATEGORIA:** Pulitore Elettronico, STANDARD VOC: 75%.



6 44218 19264 7

DANGER   **FR DANGER** Ce produit est saturé d'une Nettoyant électronique 01 Envanish™ (isopropanol - 2g) **DE GEFÄHR** Dieses Produkt ist mit Envanish™ Elektronenreiniger 01 (isopropanol - 2g) **ES PELIGRO** Este producto está saturado en Limpiador Electrónico 01 Envanish™ (isopropanol - 2g) **IT PERICOLO** Il presente prodotto è saturo di Pulitore Elettronico 01 Envanish™ (isopropanol - 2g)